

HP Officejet Pro 9020 All-in-One(1MR78B#A80)

HP Officejet Pro 9020 All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 39 ppm (copia) - fino a 24 ppm (stampa) - 250 fogli - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB



HP presentano le OfficeJet Pro,completamente ridisegnate. Riprogettate per consentire alle piccole e medie aziende di ottenere stampe fronte/retro ultra veloci,risparmiando tempo e riducendo sia i costi che l'impatto ambientale. Stampa a colori professionale per le piccole e medie imprese che desiderano grandi prestazioni in una soluzione dal formato compatto.

## Punti di forza della serie

Qualità professionale a costi contenuti  
Stampa da mobile ancora più semplice

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Officejet Pro 9020 All-in-One - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele,Arabia Saudita,Sudafrica)
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 39 ppm (mono) / fino a 39 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 24 ppm (mono) / fino a 24 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	2.65"
Formato originale	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Carta comune,carta fotografica,carta spessa,cartoncino,carta lucida,carta opaca
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità fogli massima	250 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,certificazione Mopria,HP Instant Ink
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	43.7 cm x 39.63 cm x 31.83 cm
Peso	12.02 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	2.65"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,certificazione Mopria,HP Instant Ink
Localizzazione	EMEA (ad esclusione di Israele,Arabia Saudita,Sudafrica)

### Memoria

Memoria base	512 MB
Memoria massima installabile	512 MB

### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 39 ppm (mono) / fino a 39 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy,collation copy

### Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 24 ppm (mono) / fino a 24 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 3 GUI

Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	9 sec
Tempo produzione prima stampa colore	10 sec

#### Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

#### Apparecchio fax

Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 100 pagine
Risoluzione di stampa fax	203 x 196 dpi
Fax via PC	Sì

#### Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	99 destinazione(i)
Trasmissione differita	Sì
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, trasmissione fax a colori, junk fax barrier, riduzione audio, Distinctive Ring Detection (DRD), invio posticipato

#### Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	76.2 x 127 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	280 g/m <sup>2</sup>
Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb
Grammatura Supporto Max (lb)	110 lbs
Tipo di fogli supportati	Carta comune, carta fotografica, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta opaca
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Dimensioni foto senza bordi	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità fogli massima	250 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli

Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di ingresso - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 280 g/m <sup>2</sup> Vassoio di uscita - 100 fogli
---	---

Dettagli velocità	Stampa: fino a 24 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Stampa: fino a 24 ppm (Letter A) - colore (ISO) Stampa: fino a 39 ppm (Letter A) - bozza B/N Stampa: fino a 39 ppm (Letter A) - colore bozza Copia: fino a 39 ppm (Letter A) - B/N Copia: fino a 39 ppm (Letter A) - colore Scansione: fino a 15 ipm - B/N Scansione: fino a 8 ipm - colore
-------------------	---

#### Connessioni

Interfacce	2 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x USB host - USB 4 pin Tipo A
Supporto Sistema Operativo	Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ., Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista edizione 32 bit
Software incluso	Software HP Printer

#### Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in standby	5.8 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.22 Watt

#### Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

#### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno
--------------------	----------------------------

#### Dimensioni e peso

Larghezza	43.7 cm
Profondità	39.63 cm
Altezza	31.83 cm
Peso	12.02 kg

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	49.6 cm
Profondità imballaggio	37.7 cm
Altezza imballaggio	48.9 cm
Peso imballaggio	15.06 kg

#### Parametri ambientali

Emissione sonora	53.5 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	32 °C
Umidità ambiente operativo	25 - 75%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.