

Canon PIXMA TS5351(3773C026)

Canon PIXMA TS5351 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 13 ipm (stampa) - 200 fogli - USB 2.0,Bluetooth,Wi-Fi(n) - bianco



Questa elegante stampante multifunzione ha un design moderno a 2 tonalità con barra di stato a LED, che la rende ideale per i creativi. Libera le tue idee e realizza progetti con l'editor Easy-PhotoPrint o creazioni su carta con Creative Park. Inserisci nel cassetto posteriore tanti supporti creativi, come la carta termoadesiva e la carta matte fronte-retro, per trasformare le tue idee in realtà. Assumi il controllo con lo smartphone grazie alla connettività wireless e stampa, scansiona e connettiti ai tuoi account social tramite l'app Canon PRINT premendo un semplice pulsante grazie a Wireless Connect. Per scatti da condividere, approfitta delle cartucce FINE e del sistema di inchiostri ChromaLife100 per foto vivide e di lunga durata.

Punti di forza della serie

Scegli uno stile inconfondibile con l'elegante combinazione di 2 tonalità, il design minimalista e la pratica barra di stato a LED
Collegati con il semplice tocco di un pulsante, grazie a Wireless Connect
Per i tuoi progetti utilizza supporti adesivi, magnetici, opachi fronte-retro e termoadesivi: la doppia alimentazione della carta consente di passare facilmente da un supporto all'altro
Parti in quarta con una configurazione semplificata, un pulsante QR per domande sul funzionamento e un display intuitivo OLED da 3,7 cm
Risparmia carta e denaro con la stampa fronte/retro automatica - sarà anche un gesto a favore dell'ambiente
Lascia il PC e resta connesso grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth
Realizza il tuo prossimo progetto creativo con Easy-PhotoPrint Editor, Message In Print o Creative Park e cimentati in nuove creazioni
Semplifica la stampa e affidati al rilevamento automatico della larghezza della carta
Ottieni risultati rapidi con una velocità di stampa in bianco e nero di 13 ipm, o 6,8 ipm a colori

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Canon PIXMA TS5351 - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia
Massima velocità di stampa	Fino a 13 ipm (mono) / fino a 6.8 ipm (colore)
Massima risoluzione stampa	4800 x 1200 dpi (colore)
Scansione	1200 x 2400 dpi
Schermo	1.44"
Formato originale	216 x 297 mm (max)
Tipo originale	Fogli
Formato supporti	55 x 89 mm (min) - 215.9 x 676 mm (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, trasferibili a caldo, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta per alta risoluzione, carta extralucida, carta semilucida, fotografie adesive, Carta foto-magnetica
Capacità fogli normale	200 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	PIXMA Cloud Link, modalità access point
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	40.3 cm x 31.5 cm x 14.8 cm
Peso	6.3 kg
Colore rivestimento	Bianco

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Lunghezza diagonale schermo	1.44"
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0,Bluetooth,Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	PIXMA Cloud Link,modalità access point
Colore rivestimento	Bianco

Copiatura

Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	2 su 1,adatta a pagina

Stampa

Tecnologia Inkjet	Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)
Massima risoluzione stampa	4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 13 ipm (mono) / fino a 6.8 ipm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	1 cartuccia nero,1 cartuccia colore (ciano,magenta,giallo)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Tipo Inkjet	Canon ChromaLife100
Stampa automatica fronte-retro	Sì

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 2400 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	8 bit
Profondità colore (Interna)	16-bit

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	216 x 297 mm
Dimensioni originali supportate	216 x 297 mm
Tipo originale	Fogli
Dimensione minima supporto	55 x 89 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	64 g/m²
Peso massimo supporto	300 g/m²

Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, trasferibili a caldo, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta per alta risoluzione, carta extralucida, carta semilucida, fotografie adesive, Carta foto-magnetica
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Dimensioni foto senza bordi	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
Capacità fogli normale	200 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 100 fogli formato: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm peso: 64 g/m ² - 300 g/m ² Cassetto carta - 100 fogli formato: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Dettagli velocità	Stampa: fino a 13 ipm - B/N Stampa: fino a 6.8 ipm - colore Stampa: 43 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Protocolli e caratteristiche sicurezza	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Supporto Sistema Operativo	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software incluso	Driver & Utilità, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	19 Watt
Consumo elettrico in standby	0.9 Watt

Miscellanea

Specifiche di stampa diretta (DPS)	PictBridge
Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (nero) 1 x Cartuccia (colore)

Dimensioni e peso

Larghezza	40.3 cm
Profondità	31.5 cm
Altezza	14.8 cm
Peso	6.3 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	43.5 dBA (a riposo)
Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.