

HP Officejet Pro 8025e All-in-One(229W9B#629)

HP Officejet Pro 8025e All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 13 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 225 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n) - oasi - I donea per HP Instant ink



La stampante efficiente e produttiva che porta a termine ogni lavoro. Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks, ed eseguite scansioni fronte/retro automatiche. Eseguite stampe e scansioni dal vostro smartphone.

Punti di forza della serie

- Collegamenti personalizzabili sul vostro smartphone
- Lavorate in assoluta libertà
- Alimentazione automatica
- Sempre pronta quando serve
- Una stampa sempre più produttiva
- Scansioni straordinarie, ora con il tuo smartphone
- Connessione affidabile

Caratteristiche prodotto

Progettata pensando al risparmio di tempo

Eliminate passaggi di attività ripetitive con le Smart Tasks. Scansione su cloud, e-mail e molto altro con un solo clic.

La libertà di lavorare ovunque

Connettetevi alla stampa su cloud tramite Wi-Fi o rete cellulare per stampare ovunque.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Officejet Pro 8025e All-in-One - stampante multifunzione - colore - Idonea per HP Instant ink
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Belgio, Estonia, Lituania, Islanda, Lussemburgo, Latvia, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	800 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 13 ppm (mono) / fino a 7 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm (mono) / fino a 10 ppm (colore)

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	2.7"
Formato originale	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Carta comune, carta fotografica, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta opaca
Capacità fogli normale	225 fogli
Capacità fogli massima	225 fogli
Capacità vassoi di uscita	60 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, browser Web integrato, certificazione Mopria, scal su SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, stampa IPP, scansione nella cartella di re
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	46 cm x 34.12 cm x 23.4 cm
Peso	8.2 kg
Colore rivestimento	Oasi
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore

Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	800 pagine
Lunghezza diagonale schermo	2.7"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, browser Web integrato, certificazione Mopria, stampa su SharePoint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, stampa IPP, scansione nella cartella di re
Colore rivestimento	Oasi
Localizzazione	Belgio, Estonia, Lituania, Islanda, Lussemburgo, Latvia, Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ital Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera

Memoria

Memoria base	256 MB
Memoria massima installabile	256 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 13 ppm (mono) / fino a 7 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy, collation copy, spostamento dai margini, Cambio di orientamento della copia su due lati, ridimensionamento

Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Configurazione ugelli	1760 ugelli
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm (mono) / fino a 10 ppm (colore)

Configurazione cartuccia Inkjet 4 cartucce (1 ciascuna: ciano, magenta, giallo, nero)

Tavolozza inchiostri supportata (colori) Pigmento ciano, pigmento magenta, pigmento giallo, pigmento nero

Colore Quadricromia

Driver di stampa / Emulazioni PCL 3 GUI

Stampa automatica fronte-retro Sì

Tempo produzione prima stampa B/N 13 sec

Tempo produzione prima stampa colore 16 sec

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Duplexing automatico Sì

Risoluzione ottica 1200 x 1200 dpi

Profondità scala di grigio 8 bit

Profondità colore 24 bit

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima 33.6 Kbps

Risoluzioni fax 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Capacità memoria totale Fino a 100 pagine

Velocità di stampa dei fax Fino a 15 ppm

Risoluzione di stampa fax 203 x 196 dpi

Fax via PC Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida 99 destinazione(i)

Trasmissione differita Sì

Caratteristiche Invio fax, Richiamata automatica, trasmissione fax a colori, junk fax barrier, riduzione audio, Distinctive R Detection (DRD), invio posticipato

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	76.2 x 127 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	280 g/m ²
Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb
Grammatura Supporto Max (lb)	110 lbs
Tipo di fogli supportati	Carta comune, carta fotografica, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta opaca
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 1 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Dimensioni foto senza bordi	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacità fogli normale	225 fogli
Capacità fogli massima	225 fogli
Capacità vassoi di uscita	60 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di ingresso - 225 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 280 g/m ² Vassoio di uscita - 60 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm (A4) - B/W (ISO) Stampa: fino a 10 ppm (A4) - colore (ISO) Stampa: fino a 29 ppm (A4) - bozza B/N Stampa: fino a 25 ppm (A4) - colore bozza Copia: fino a 29 ppm (A4) - bozza B/N Copia: fino a 23 ppm (A4) - colore bozza Scansione: fino a 8 ppm (A4) - B/N Scansione: fino a 3.5 ppm (A4) - colore Copia: fino a 3 ppm (A4) - Massima B/N Copia: fino a 2 ppm (A4) - colore migliore

Conessioni

Interfacce	1 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Protocolli e caratteristiche sicurezza	SSL, TLS, WPA2, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise
Supporto Sistema Operativo	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bit), Windows (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Software incluso	Software HP Printer

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	21 Watt
Consumo elettrico in standby	5.8 Watt
Consumo elettrico a riposo	1 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	18 sec
Tempo di produzione prima copia a colori	12 sec
Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (pigmento nero) - HP 912 1 x Cartuccia (ciano) - HP 912 1 x Cartuccia (magenta) - HP 912 1 x Cartuccia (giallo) - HP 912
Standard di conformità	FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 301 489-1, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17, EN 55032:2012 Class B, IEC 62368-1 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
Garanzia del produttore	
Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti - 1 anno Supporto tecnico - supporto web - 1 anno

Dimensioni e peso

Larghezza	46 cm
Profondità	34.12 cm
Altezza	23.4 cm
Peso	8.2 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	50.6 cm
Profondità imballaggio	29.8 cm
Altezza imballaggio	40.8 cm
Peso imballaggio	10.4 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 62 dBA (operativo)

Temperatura min esercizio 5 °C

Temperatura max esercizio 40 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.