Canon PI XMA MG2555S(0727C026)

Canon PI XMA MG2555S - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 8 ipm (stampa) - 60 fogli - USB 2.0



Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon PIXMA MG2555S - stampante multifunzione - colore Tipo di dispositivo Stampante multifunzione Tecnologia di stampa Ink-jet (colore) Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia Massima velocità di copia 1.6 ppm (colore) Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore) Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 7 pogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale Disponibilità Connessione Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz) Dimensioni (LxPxH) 42.6 cm x 30.6 cm x 14.5 cm
Tecnologia di stampa Ink-jet (colore) Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia Massima velocità di copia 1.6 ppm (colore) Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore) Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Si Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici) - quadricromia Massima velocità di copia 1.6 ppm (colore) Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore) Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Si Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Massima velocità di copia Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore) Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione 1.6 ppm (colore) 1.6
Massima velocità di stampa Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore) Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Massima risoluzione stampa 4800 x 600 dpi (colore) Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Si Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Scansione 600 x 1200 dpi Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Formato originale 216 x 297 mm (max) Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Tipo originale Fogli Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Si Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Formato supporti Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max) Tipo supporti Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Tipo supporti Buste, carta comune, carta fotografica, carta fotografica lucida Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Capacità fogli normale 60 fogli Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Disponibilità Connessione Sì Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Interfaccia USB 2.0 Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Alimentazione CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH) 42.6 cm x 30.6 cm x 14.5 cm
Peso 3.5 kg

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione	
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore	
Disponibilità Connessione	Sì	
Interfaccia	USB 2.0	

Copiatura

Massima velocità di copia	1.6 ppm (colore)
Numero max copie	21

Stampa

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)	
---	--

Massima risoluzione stampa	4800 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 8 ipm (mono) / fino a 4 ipm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	1 cartuccia nero pigmentato,1 cartuccia a colori (ciano,magenta,giallo)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano, magenta, giallo, nero pigmentato
Colore	Quadricromia

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	600 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit
Profondità colore (Interna)	48 bit

Gestione di supporti &documenti

Formato massimo originali	216 x 297 mm	
Tipo originale	Fogli	
Dimensione massima supporto	A4/Legal	
Peso minimo supporto	64 g/m²	
Peso massimo supporto	275 g/m ²	
Tipo di fogli supportati	Buste,carta comune,carta fotografica,carta fotografica lucida	
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm	
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)	
Capacità fogli normale	60 fogli	
Caratteristiche di gestione di supporti &documenti	Vassoio di ingresso - 60 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso:64 g/m 2 - 275 g/m 2	
Dettagli velocità	Stampa: fino a 8 ipm (A4) - B/N Stampa: fino a 4 ipm (A4) - colore Scansione: 14 sec (A4) Copia: fino a 1.6 ipm - colore	

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Supporto Sistema Operativo	MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista SP2,MS Windows 7 SP1,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Apple Mac OS X 10.7.5 - 10.11
Software incluso	Driver & Utilità,Canon Easy-WebPrint EX,Canon Full HD Movie Print,Canon My Image Garden,Quick Menu,MP Driver including Scanning Utility

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	9 Watt
Consumo elettrico in standby	1 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima	31 sec
copia a colori	

Dimensioni e peso

Larghezza	42.6 cm
Profondità	30.6 cm
Altezza	14.5 cm
Peso	3.5 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.