

Canon i-SENSYS MF754Cdw(5455C009)

Canon i-SENSYS MF754Cdw - Stampante multifunzione - colore - laser - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 33 ppm (copia) - fino a 33 ppm (stampa) - 250 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB



Grazie ad motore di stampa a colori,la serie Canon i-SENSYS MF750 offre funzionalità avanzate di utilizzo e connettività,nonché velocità di stampa e scansione elevate per aumentare la produttività della tua azienda.

Punti di forza della serie

Massima produttività
Connettività cloud integrata
Esperienza utente intuitiva
Sicurezza e affidabilità

Caratteristiche prodotto

Massima produttività

Consente di massimizzare la produttività stampando ed eseguendo scansioni ad una velocità elevata,nonché utilizzando un'ampia scelta di supporti con la possibilità di eseguire la scansione di documenti di piccole dimensioni come assegni e ricevute.

Connettività cloud integrata

Centralizza la gestione della stampa grazie al servizio Universal Print di Microsoft basato su cloud,e alla possibilità di accedere ai documenti direttamente dai servizi di archiviazione su cloud:Google Drive,Dropbox e OneDrive.

Esperienza utente intuitiva

Semplifica i flussi di lavoro trascinando le icone per personalizzare il display e creando pulsanti di scelta rapida in un solo tocco,grazie alle applicazioni di Application Library.

Sicurezza e affidabilità

La verifica avanzata del sistema all'avvio protegge il dispositivo da attacchi di pirateria informatica e virus,mentre la funzione di rilascio sicuro tramite PIN impedisce di stampare documenti sensibili.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Canon i-SENSYS MF754Cdw - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Super G3 - carta comune
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 33 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 33 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	200 x 400 dpi,200 x 200 dpi,200 x 100 dpi,400 x 400 dpi
Scansione	600 x 600 dpi
Formato originale	128 x 139.7 mm (min) - A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli

Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta alta grammatura, carta sottile, carta lucida, cartoline, carta colorata
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, invio di scansione al cloud, scansione a FTP, scansione su PC, scansione su host USB, iFAX
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	42.5 cm x 46.1 cm x 43 cm
Peso	23.6 kg

Specifiche estese

Generale

Font stampante	PCL x 45 PostScript x 136
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	750 - 4000 pagine
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, invio di scansione al cloud, scansione a FTP, scansione su PC, scansione su host USB, iFAX

Memoria

Memoria base	1 GB
--------------	------

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 33 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Tonalità mezza scala di grigio	256
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999

Tipi di esposizione	Testo,Testo/foto/mappa
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	Risparmio Toner,2 su 1,4 su 1,ID Card Copy,copia senza cornice,copia di riserva

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm (mono) / fino a 33 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,TIFF,UFRII,JPEG
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	7.6 sec
Tempo produzione prima stampa colore	8.8 sec

Scansione

Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Risoluzione interpolata	9600 x 9600 dpi
Profondità colore	24 bit
Profondità colore (Interna)	24 bit

Apparecchio fax

Compatibilità	Super G3
Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	200 x 400 dpi,200 x 200 dpi,200 x 100 dpi,400 x 400 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 512 pagine
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	281 destinazione(i)
Commutatore telefono / fax	Sì
Trasmissione multipla	310 destinazioni
Caratteristiche	Invio fax,Double Sided Faxing

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	128 x 139.7 mm
Formato massimo originali	A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)
Dimensioni originali supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),Oficio (216 x 343 mm),128 x 139.7 mm
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	200 g/m ²

Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta alta grammatura, carta sottile, carta lucida, cartoline, carta colorata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 148 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Cassetto carta - 250 fogli formato: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m ² - 200 g/m ² Vassoio bypass - 50 fogli formato: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m ² - 200 g/m ² ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato: 128 x 139.7 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 50 g/m ² - 105 g/m ² Vassoio di uscita - 150 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 33 ppm (A4) - B/N Stampa: fino a 33 ppm (A4) - colore Stampa: fino a 29 ipm (A4) - B/N fronte/retro Stampa: fino a 29 ipm (A4) - fronte/retro a colori Copia: fino a 33 ppm (A4) - B/N Copia: fino a 33 ppm (A4) - colore Copia: fino a 29 ipm (A4) - B/N fronte/retro Copia: fino a 29 ipm (A4) - fronte/retro a colori Scansione: fino a 50 ppm - B/N Scansione: fino a 40 ipm - colore Scansione: fino a 100 ppm - B/N fronte/retro Scansione: fino a 80 ppm - fronte/retro a colori

Conessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtro IP, ARP, filtro indirizzi MAC, supporta IPv6, SNMP 3
Supporto Sistema Operativo	Linux, Apple MacOS X 10.2 o successiva, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, MS Windows Server 2022
Software incluso	Driver & Utilità

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	1380 Watt
Consumo elettrico in standby	24 Watt
Consumo elettrico a riposo	1 Watt

Miscellanea

Tempo di Riscaldamento	14 sec
Tempo di produzione prima copia B/N	7.1 sec
Tempo di produzione prima copia a colori	7.1 sec

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 2100 pagine
	1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 1100 pagine
	1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 1100 pagine
	1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 1100 pagine

Dimensioni e peso

Larghezza	42.5 cm
Profondità	46.1 cm
Altezza	43 cm
Peso	23.6 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	29 dBA (a riposo) / 51 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.