

HP Color LaserJet Pro M252dw(B4A22A#B19)

HP Color LaserJet Pro M252dw - Stampante - colore - Duplex - laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - fino a 18 ppm (mono) / fino a 18 ppm (colore) - capacità 150 fogli - USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC



Questa stampante compatta,insieme al Toner originale HP dotato di funzione JetIntelligence,risponde perfettamente a tutte le esigenze della vostra azienda ed è subito pronta per la stampa.

## Punti di forza della serie

Più produttività in meno tempo  
Create documenti a colori di qualità professionale  
Risparmiate tempo con le applicazioni aziendali integrate  
Stampa rapida di 18 pagine al minuto  
Affidatevi alla semplicità delle opzioni di stampa mobile  
Più pagine,prestazioni e protezione  
Affrontate con successo le sfide quotidiane legate all'IT

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Color LaserJet Pro M252dw - stampante - colore - laser
Tipo stampante	Stampante di gruppo - laser - colore
Peso	14.2 kg
Localizzazione	Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	76 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 356 mm
Velocità di stampa	Fino a 18 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)   Fino a 19 ppm - B/N - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Fino a 18 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm)   Fino a 19 ppm - colore - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Fino a 11 ipm - B/N fronte/retro - A4 (210 x 297 mm)   Fino a 11 ipm - B/N fronte/retro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Fino a 11 ipm - fronte/retro a colori - A4 (210 x 297 mm)   Fino a 11 ipm - fronte/retro a colori - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 600 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC
Funzione AirPrint	Sì
Processore	800 MHz
RAM installata (Max)	256 MB
Emulazione linguaggio	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF,PCLm,URF
Tipo supporto	Buste,lucidi,biglietti augurali,etichette,carta comune,carta fotografica,schede indice
Capacità totale	150 fogli

Trattamento supporti di stampa	Cassetto di alimentazione prioritario,cassetto di alimentazione per 150 fogli
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	250 - 2500 pagine
Networking	Server di stampa
Caratteristiche stampante	HP ePrint,Wireless Direct Print,Instant-on Technology,certificazione
Alimentazione	230 V c.a.
Requisiti di sistema	SunSoft Solaris 8,HP-UX 11,Red Hat Fedora Core 9,Red Hat Fedora Core 10,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,SuSE Linux 11,Debian GNU/Linux 5.0,Red Hat Enterprise Linux 5,SuSE Linux 10.3,Android,Ubuntu 8.04,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 9.10,Debian GNU/Linux 5.0.1,Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Red Hat Fedora 11,Red Hat Fedora 12,Apple MacOS X 10.7 Lion,Apple iOS,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,Ubuntu 8.04.1,Ubuntu 8.04.2,Debian GNU/Linux 5.0.2,Debian GNU/Linux 5.0.3,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8,Windows 8 Enterprise (32/64 bit),Windows 8 Pro (32/64 bit),Oracle Solaris 9,Apple MacOS X 10.9,Microsoft Windows RT 8,Windows 8 Enterprise N (32/64 bit),Linux 9.4,Linux 9.5
Certificazione Microsoft	Compatible with Windows 7
Dimensioni (LxPxH)	39.2 cm x 41.7 cm x 23.62 cm

## Specifiche estese

### Generale

Tipo stampante	Stampante di gruppo - laser - colore
Localizzazione	Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa

### Stampante

Velocità di stampa	Fino a 18 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm) Fino a 19 ppm - B/N - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Fino a 18 ppm - colore - A4 (210 x 297 mm) Fino a 19 ppm - colore - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Fino a 11 ipm - B/N fronte/retro - A4 (210 x 297 mm) Fino a 11 ipm - B/N fronte/retro - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Fino a 11 ipm - fronte/retro a colori - A4 (210 x 297 mm) Fino a 11 ipm - fronte/retro a colori - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Dispositivi incorporati	Touch screen LCD da 3"
Tecnologia per la connettività	Wireless
Interfaccia	USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC
Funzione AirPrint	Sì
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 600 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 600 dpi
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Supporto PostScript	Standard
Tempo produzione prima stampa B/N	11.5 sec
Tempo produzione prima stampa colore	13 sec
Emulazione linguaggio	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF,PCLm,URF

Stili di caratteri inclusi	84 x TrueType
Caratteristiche stampante	HP ePrint, Wireless Direct Print, Instant-on Technology, certificazione
Trattamento supporti di stampa	Cassetto di alimentazione prioritario, cassetto di alimentazione per 150 fogli
Processore	
Processore	800 MHz
RAM	
RAM installata (Max)	256 MB
Gestione supporti	
Tipo supporto	Buste, lucidi, biglietti augurali, etichette, carta comune, carta fotografica, schede indice
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	76 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 356 mm
Formati supporti	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Formati buste	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Peso dei supporti di stampa	52 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacità totale	150 fogli
Alimentatori supporti	1 x automatico - 150 rotoli - Legal (216 x 356 mm) peso: 52 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Capacità cassette d'uscita	100 fogli
Duty Cycle	
Produttività mensile (max)	30000 pagine
Volume mensile suggerito	250 - 2500 pagine
Networking	
Networking	Server di stampa
Protocollo di gestione remota	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS
Espansione/connettività	
Conessioni	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - USB 4 pin Tipo A
Miscellanea	
Cavi inclusi	1 x cavo USB

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner ( nero ) - fino a 1500 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner ( cyan ) - fino a 700 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner ( magenta ) - fino a 700 pagine ISO/IEC 19798 1 x cartuccia toner ( giallo ) - fino a 700 pagine ISO/IEC 19798
Compatible with Windows 7	Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit.
Standard di conformità	Con certificazione FCC Classe B,CISPR 22 Class B,ICES-003,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,EN 60825-1,CECP,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 60950-1:2006,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,EN55024:2010,IEC 60950-1:2005,EN55022:2010 Class B

#### Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	230 V c.a.
Frequenza necessaria	50 Hz
Potenza assorbita in esercizio	375 Watt
Consumo energetico in stand-by	8.7 Watt
Consumo energetico in modalità sospensione	1.7 Watt

#### Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità
Sistema operativo richiesto	SunSoft Solaris 8,HP-UX 11,Red Hat Fedora Core 9,Red Hat Fedora Core 10,Ubuntu 8.10,Ubuntu 9.04,SuSE Linux 11,Debian GNU/Linux 5.0,Red Hat Enterprise Linux 5,SuSE Linux 10.3,Android,Ubuntu 8.04,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 9.10,Debian GNU/Linux 5.0.1,Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Red Hat Fedora 11,Red Hat Fedora 12,Apple MacOS X 10.7 Lion,Apple iOS,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,Ubuntu 8.04.1,Ubuntu 8.04.2,Debian GNU/Linux 5.0.2,Debian GNU/Linux 5.0.3,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8,Windows 8 Enterprise (32/64 bit),Windows 8 Pro (32/64 bit),Oracle Solaris 9,Apple MacOS X 10.9,Microsoft Windows RT 8,Windows 8 Enterprise N (32/64 bit),Linux 9.4,Linux 9.5

#### Standard ambientali

Blue Angel	Si
ENERGY STAR	Si

#### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80%
Emissioni sonore (in funzione)	48 dBA

#### Dimensioni e peso

Larghezza	39.2 cm
Profondità	41.7 cm
Altezza	23.62 cm

Peso

14.2 kg

## Contenuto della confezione

HP Color LaserJet Pro M252dw  
Cartuccia toner - nero  
Cartuccia toner - cyan  
Cartuccia toner - magenta  
Cartuccia toner - giallo  
Cavo USB

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.