

HP Laser MFP 135a(4ZB82A#B19)

HP Laser MFP 135a - Stampante multifunzione - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 20 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 150 fogli - USB 2.0



La produttività di una multifunzione a un prezzo contenuto. Eseguite facilmente stampe, copie e scansioni di qualità professionale. Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica.

Questa stampante laser estremamente compatta offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina. Ottenete testi nitidi, neri intensi e grafica ben definita. Fate affidamento su una stampante multifunzione laser che assicura elevate prestazioni a un prezzo contenuto.

Punti di forza della serie

Qualità affidabile e testi neri nitidi con una stampante dal costo contenuto

Stampate velocemente e facilmente, con una stampante multifunzione progettata per adattarsi alla perfezione ai vostri spazi di lavoro

Caratteristiche prodotto

Qualità affidabile e testi neri nitidi con una stampante dal costo contenuto

Questa stampante laser estremamente compatta offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina. Ottenete testi nitidi, neri intensi e grafica ben definita. Fate affidamento su una stampante multifunzione laser che assicura elevate prestazioni a un prezzo contenuto.

Stampate velocemente e facilmente, con una stampante multifunzione progettata per adattarsi alla perfezione ai vostri spazi di lavoro

Piccola e compatta: questa multifunzione è adatta a qualsiasi spazio. Esegui stampe rapide e in tutta semplicità direttamente dal pannello di controllo. Ottieni prestazioni versatili: esegui stampe, scansioni e copie.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Laser MFP 135a - stampante multifunzione - B/N
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	10000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 2000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Scansione	600 x 600 dpi
Formato originale	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta di cotone, carta prestampata, archivio, carta colorata
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, invio di scansione al cloud, tecnologia Rendering Engine for Clean Page (RECP), certificazione Mopria, scansione a OCR
Alimentazione	230 V c.a. (50Hz)
Dimensioni (LxPxH)	40.6 cm x 35.96 cm x 25.3 cm
Peso	7.46 kg
Standard ambientali	Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	10000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 2000 pagine
Schermo	2 righe x 16 caratteri
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, invio di scansione al cloud, tecnologia Rendering Engine for Clean Page (RECP), certificazione Mopria, scansione a OCR
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

Memoria

Memoria base	128 MB
Memoria massima installabile	128 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	2-up, 4-up, adatta a pagina, ID Card Copy, collation copy, filigrana

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm
Driver di stampa / Emulazioni	SPL
Tempo produzione prima stampa B/N	8.3 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi

Risoluzione interpolata	4800 x 4800 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	16-bit

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	76 x 127 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	163 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta di cotone, carta prestampata, archivio, carta colorata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 40 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 163 g/m ² Vassoio di ingresso - 150 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² Vassoio di uscita - 100 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm (A4) - normale B/N Stampa: fino a 21 ppm (Letter A) - normale B/N Copia: fino a 20 ppm (A4) - normale B/N

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Supporto Sistema Operativo	MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows 7 o successivo, MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50Hz)
Consumo elettrico in attività	300 Watt
Consumo elettrico in standby	38 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.9 Watt

Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	8.9 sec
Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (nero)

Standard di conformità

UL, DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479: 2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, CISPR 22: 2008, EN 61000-3-2: 2014, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032: 2012, CISPR 32: 2012, EN 60825-1: 2014, IEC 60825-1: 2014, GB/T9254-2008, EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013

Standard ambientali

Certificazione Blue Angel	Si
---------------------------	----

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti - 1 anno
--------------------	------------------------------------

Dimensioni e peso

Larghezza	40.6 cm
Profondità	35.96 cm
Altezza	25.3 cm
Peso	7.46 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	48.2 cm
Profondità imballaggio	44.7 cm
Altezza imballaggio	36.1 cm
Peso imballaggio	9.94 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.